SCHRAUBWERKZEUGE UND SYSTEMLÖSUNGEN

Qualität und Zuverlässigkeit



Revision: 09/2026

INHALTSVERZEICHNIS

Impact Werkzeuge	3–8
Mehrzweck-Stecknuss	9
Steckschlüssel	10–11
Werkzeughalter mit Knarre	12
Standard Schraubenausdreher	13
US-TRAC Schraubenausdreher	14
MAXTRAC Schraubenausdreher	15
Knarrensätze	16–18
Bits, Schrauberklingen	19–21
Bitsätze, Bitboxen, Bohrer	22–26
Bithalter, Adapter	27–30
Schraubendrehersätze	31–34
Notizen	35
Bestellformular	36







SCHLAGSCHRAUBER EINSÄTZE 1/2“
IMPACT SOCKETS



1/2“

Artikel Nr. item no.	⬢	mm	g	Ø	
IS1210SBD	10	40	70	17	5
IS1212SBD	12	40	68	19	5
IS1213SBD	13	40	66	20	5
IS1214SBD	14	40	67	22	5
IS1215SBD	15	40	75	23	5
IS1216SBD	16	40	88	24	5
IS1217SBD	17	40	90	26	5
IS1218SBD	18	40	103	27	5
IS1219SBD	19	40	100	28	5
IS1221SBD	21	40	120	30	1
IS1222SBD	22	40	120	32	1
IS1224SBD	24	40	127	34	1
IS1227SBD	27	40	168	38	1
IS1228SBD	28	40	156	40	1
IS1230SBD	30	40	200	42	1
IS1232SBD	32	40	229	44	1
IS1236SBD	36	40	286	50	1
IS1241SBD	41	50	458	56	1
IS1246SBD	46	50	524	62	1



1/2“

Artikel Nr. item no.	⬢	mm	g	Ø	
IS1210LBD	10	80	125	17	5
IS1212LBD	12	80	140	19	5
IS1213LBD	13	80	156	20	5
IS1214LBD	14	80	165	22	5
IS1215LBD	15	80	189	23	5
IS1216LBD	16	80	194	24	5
IS1217LBD	17	80	202	26	5
IS1218LBD	18	80	227	27	5
IS1219LBD	19	80	220	28	5
IS1221LBD	21	80	227	30	1
IS1222LBD	22	80	276	32	1
IS1224LBD	24	80	266	34	1
IS1227LBD	27	80	376	38	1
IS1228LBD	28	80	375	40	1
IS1230LBD	30	80	402	42	1
IS1232LBD	32	80	400	44	1
IS1236LBD	36	80	614	50	1
IS1241LBD	41	80	790	65	1

ADAPTER



1/2“

Artikel Nr. item no.	⬢	Adapter auf	g	Ø	
IA1234BD		3/4"	270		1

VERLÄNGERUNGEN



1/2“

Artikel Nr. item no.	⬢	mm	g	Ø	
IE12125BD		125	220		1
IE12175BD		175	350		1
IE12250BD		250	427		1

FEDERSTIFTSICHERUNG



Artikel Nr. item no.	
FS121530BD	10

IMPACT BIT-SCHNELLWECHSELHALTER



Artikel Nr. item no.	⬢	Adapter auf	g	Ø	
IQBH1214BD		1/2" auf 1/4"	70		1
IQBH12716BD		1/2" auf 7/16"	74		1
IQBH3814BD		3/8" auf 1/4"	68		1
IQBH38716BD		3/8" auf 7/16"	72		1

SCHLAGSCHRAUBER BIT EINSÄTZE 1/2“
IMPACT BIT SOCKETS



1/2“

Artikel Nr. item no.		mm	g	Ø	
IS12TX10LBD	10	70	86	25	5
IS12TX15LBD	15	70	86	25	5
IS12TX20LBD	20	70	88	25	5
IS12TX25LBD	25	70	88	25	5
IS12TX27LBD	27	70	90	25	5
IS12TX30LBD	30	70	90	25	5
IS12TX40LBD	40	70	92	25	5
IS12TX45LBD	45	70	92	25	5
IS12TX47LBD	47	70	94	25	5
IS12TX50LBD	50	70	94	25	5
IS12TX55LBD	55	70	94	25	5
IS12TX60LBD	60	70	96	25	5
IS12TX70LBD	70	70	96	25	5
IS12TX80LBD	80	70	98	25	5



1/2“

Artikel Nr. item no.		mm	g	Ø	
IS12TX10SBD	10	40	56	25	5
IS12TX15SBD	15	40	56	25	5
IS12TX20SBD	20	40	58	25	5
IS12TX25SBD	25	40	58	25	5
IS12TX27SBD	27	40	60	25	5
IS12TX30SBD	30	40	60	25	5
IS12TX40SBD	40	40	62	25	5
IS12TX45SBD	45	40	62	25	5
IS12TX47SBD	47	40	64	25	5
IS12TX50SBD	50	40	64	25	5
IS12TX55SBD	55	40	64	25	5
IS12TX60SBD	60	40	66	25	5
IS12TX70SBD	70	40	66	25	5
IS12TX80SBD	80	40	66	25	5



1/2“

Artikel Nr. item no.		mm	g	Ø	
IS12HEX05LBD	5	70	86	25	5
IS12HEX06LBD	6	70	86	25	5
IS12HEX07LBD	7	70	86	25	5
IS12HEX08LBD	8	70	90	25	5
IS12HEX10LBD	10	70	90	25	5
IS12HEX12LBD	12	70	94	25	5
IS12HEX13LBD	13	70	94	25	5
IS12HEX15LBD	15	70	98	25	5
IS12HEX17LBD	17	70	102	25	5
IS12HEX19LBD	19	70	108	25	5



1/2“

Artikel Nr. item no.		mm	g	Ø	
IS12HEX05SBD	5	40	56	25	5
IS12HEX06SBD	6	40	56	25	5
IS12HEX07SBD	7	40	56	25	5
IS12HEX08SBD	8	40	62	25	5
IS12HEX10SBD	10	40	66	25	5
IS12HEX12SBD	12	40	70	25	5
IS12HEX13SBD	13	40	72	25	5
IS12HEX15SBD	15	40	75	25	5
IS12HEX17SBD	17	40	78	25	5
IS12HEX19SBD	19	40	80	25	5

IMPACT BITHALTER 1/2“ MIT SPRENGRING FÜR 1/4“ BITS UND MIT SPRENGRING FÜR 1/4“ BITS, LANG



1/2“

Artikel Nr. item no.	Adapter auf		mm	g	Ø	
IBH1214BD	1/2“		38,5	68	25	1
IBH1214LBD	1/2“		75	98	25	1

KARDANGELENK



1/2“

Artikel Nr. item no.	Adapter auf		mm	g	Ø	
IUJ1212PBD	1/2“		60	75	25	5

SCHLAGSCHRAUBER EINSÄTZE 3/4“
IMPACT SOCKETS



3/4“

Artikel Nr. item no.	⬢	mm	g	Ø	
IS3417SBD	17	50	221	30	5
IS3419SBD	19	50	238	32	5
IS3421SBD	21	50	246	35	5
IS3422SBD	22	50	258	36	5
IS3424SBD	24	50	301	38	1
IS3427SBD	27	52	333	42	1
IS3430SBD	30	52	366	46	1
IS3432SBD	32	56	326	48	1
IS3436SBD	36	58	498	54	1
IS3441SBD	41	60	598	60	1
IS3446SBD	46	64	732	67	1
IS3450SBD	50	70	790	70	1
IS3455SBD	55	75	1.250	78	1



3/4“

Artikel Nr. item no.	⬢	mm	g	Ø	
IS3417LBD	17	90	452	30	5
IS3419LBD	19	90	470	32	5
IS3421LBD	21	90	582	35	5
IS3422LBD	22	90	568	36	5
IS3424LBD	24	90	600	38	1
IS3427LBD	27	90	605	42	1
IS3430LBD	30	90	636	46	1
IS3432LBD	32	90	665	48	1
IS3434LBD	34	90	697	52	1
IS3436LBD	36	90	733	54	1
IS3438LBD	38	90	970	58	1
IS3441LBD	41	90	1.048	60	1
IS3446LBD	46	90	1.086	67	1
IS3450LBD	50	90	1.149	70	1
IS3455LBD	55	90	1.300	78	1
IS3460LBD	60	90	1.539	85	1

ADAPTER



3/4“

Artikel Nr. item no.	⬢	Adapter auf	g	Ø	
IA341BD		1“	352		1
IA3412BD		1/2“	236		1

VERLÄNGERUNGEN



3/4“

Artikel Nr. item no.	⬢	mm	g	Ø	
IE34100BD	100	100	456		1
IE34175BD	175	175	733		1
IE34200BD	200	200	850		1
IE34250BD	250	250	1.053		1
IE34325BD	325	325	1.200		1
IE3475BD	75	75	400		1

KARDANGELENK



3/4“

Artikel Nr. item no.	Adapter auf	⬢	mm	g	Ø	
IUJ3434BD	3/4“		80	98	32	5

FEDERSTIFTSICHERUNG



Artikel Nr. item no.	
FS341746BD	10

SCHLAGSCHRAUBER EINSÄTZE 1“
IMPACT SOCKETS



1“

Artikel Nr. item no.	⬣	mm	g	Ø	▱
IS117SBD	17	60	547	32	1
IS119SBD	19	60	528	36	1
IS121SBD	21	60	500	38	1
IS122SBD	22	60	498	40	1
IS124SBD	24	62	524	42	1
IS127SBD	27	62	60	46	1
IS130SBD	30	62	581	50	1
IS132SBD	32	62	579	52	1
IS134SBD	34	64	647	54	1
IS136SBD	36	68	689	56	1
IS138SBD	38	68	792	60	1
IS141SBD	41	68	818	62	1
IS146SBD	46	70	1.095	68	1
IS150SBD	50	70	1.086	74	1
IS155SBD	55	85	1.630	80	1
IS160SBD	60	87	1.700	85	1
IS165SBD	65	93	2.086	95	1
IS170SBD	70	100	2.490	105	1
IS175SBD	75	95	3.260	104	1
IS180SBD	80	100	3.780	109	1
IS185SBD	85	105	4.008	120	1



1“

Artikel Nr. item no.	⬣	mm	g	Ø	▱
IS117LBD	17	90	713	32	1
IS119LBD	19	90	704	36	1
IS121LBD	21	90	741	38	1
IS122LBD	22	90	787	40	1
IS124LBD	24	90	852	42	1
IS127LBD	27	90	158	46	1
IS128LBD	28	90	420	45	1
IS130LBD	30	90	860	50	1
IS132LBD	32	90	850	52	1
IS134LBD	34	90	963	54	1
IS136LBD	36	90	915	56	1
IS138LBD	38	90	1.022	60	1
IS141LBD	41	90	1.126	62	1
IS146LBD	46	95	1.400	68	1
IS150LBD	50	95	1.650	73	1
IS155LBD	55	100	1.875	80	1
IS160LBD	60	110	2.300	85	1
IS165LBD	65	120	2.880	95	1
IS170LBD	70	124	3.780	98	1
IS175LBD	75	125	4.360	105	1
IS180LBD	80	125	4.280	110	1

ADAPTER



1“

Artikel Nr. item no.	⬣	Adapter auf	g	Ø	▱
IA1112BD		1-1/2“	973		1
IA134BD		3/4"	585		1

VERLÄNGERUNGEN



1“

Artikel Nr. item no.	⬣	mm	g	Ø	▱
IE1175BD		175	1.400		1
IE1250BD		250	1.868		1
IE1325BD		325	2.200		1

FEDERSTIFTSICHERUNG



Artikel Nr. item no.	▱
FS11980BD	10

RADSCHRAUBEN SCHLAGSCHRAUBER NUSS SET 3 TLG.
IMPACT SOCKET WHEEL KIT 3 PCS.

1/2“





Impact Steckschlüssel 85 mm lang mit drehbarer Kunststoffummantelung:

- unterschiedliche Farben zur Unterscheidung der Größen
- die Kunstoffummantelung schont die Oberfläche der Alufelgen
- ab 100 Satz in eigener Aufmachung mit individuell gelaserten Sockets
- robuste Aufbewahrungsbox



Artikel Nr. item no.		mm	g	Ø	
ISS123CARBD	1/2“	85	840	28	1

SPEZIALSOCKETS 1/2“ FÜR BETON-SCHRAUBEN UND INSTALLATIONSTECHNIK

SOCKET 1/2“, LANG MIT EXTRA DÜNNER WANDUNG FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN

1/2“

- Die Länge von 100 mm erleichtert das Setzen der Schraube an der Installation vorbei
- Der extra slim socket wird vor allem für Installationen mit sehr engen Platzverhältnissen gebraucht



Artikel Nr. item no.	Adapter auf	⬢	mm	g	Ø	
IS1213LDWBD	1/2“	13	100	145	18	1
IS1215LDWBD	1/2“	15	100	198	21	1
IS1217LDWBD	1/2“	17	100	224	22	1

Nicht für Impact Werkzeuge!
Not for impact use!


IMPACT SOCKET 1/2“, LANG, MAGNETISCH


1/2“

- Mit dem Magneten werden die Schrauben aus C-Stahl in dem Setzwerkzeug gehalten und erleichtern dem Anwender das Ansetzen vor dem Schrauben














Artikel Nr. item no.	Adapter auf	⬢	mm	g	Ø	
IS1213LMBD	1/2“	13	100	250	22	1
IS1215LMBD	1/2“	15	100	270	22	1
IS1217LMBD	1/2“	17	100	290	26	1
IS1221LMBD	1/2“	21	100	450	32	1

SOCKET 1/2“, LANG, MAGNETISCH UND MIT EXTRA DÜNNER WANDUNG FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN

1/2“











Artikel Nr. item no.	Adapter auf	⬢	mm	g	Ø	
IS1217LMDWBD	1/2“	17	100	250	22	1

Nicht für Impact Werkzeuge!
Not for impact use!

KAPPATOR BITS C6,3 TORSION

DIN ISO 1173 gefräst

1/4“ C6,3

in Profi Qualität




- extra zähharte Torsions Bits KAPPATOR für den harten Schraubfall

Artikel Nr. item no.	Größe	mm	Ø (mm)	
614T25MTOR	T25	25	5	10
614T30M25TOR	T30	25	6	10
614T40M25TOR	T40	25	1/4" es.	10

MEHRZWECK-STECKNUSS
MULTIPURPOSE-SOCKET

Mehrzweck-Stecknuss für Profis





Die BD-Mehrzweck-Stecknuss greift zuverlässig verschiedene Schrauben- und Mutternprofile mit nur einem Werkzeug. Ideal für Werkstatt, Montage und Serviceeinsätze. Weniger Suchen, weniger Wechseln, schneller Arbeiten. Geeignet für metrische und zöllige Befestigungselemente.

1/4“

Artikel Nr. item no.		mm	g	Ø	
HSMP1404SBD	4	25	12	13	10
HSMP14045SBD	4,5	25	12	13	10
HSMP1405SBD	5	25	12	13	10
HSMP14055SBD	5,5	25	13	13	10
HSMP1406SBD	6	25	13	13	10
HSMP1407SBD	7	25	13	13	10
HSMP1408SBD	8	25	13	13	10
HSMP1409SBD	9	25	13	13	10
HSMP1410SBD	10	25	13	13	10
HSMP1411SBD	11	25	14	14	10
HSMP1412SBD	12	25	15	15	10
HSMP1413SBD	13	25	16	16	10
HSMP1414SBD	14	25	17	17	10

1/2“

Artikel Nr. item no.		mm	g	Ø	
HSMP1208SBD	8	38	48	23	5
HSMP1210SBD	10	38	53	23	5
HSMP1211SBD	11	38	54	23	5
HSMP1212SBD	12	38	55	23	5
HSMP1213SBD	13	38	56	23	5
HSMP1214SBD	14	38	59	23	5
HSMP1215SBD	15	38	63	23	5
HSMP1216SBD	16	38	70	23	5
HSMP1217SBD	17	38	74	23	5
HSMP1218SBD	18	38	75	24	5
HSMP1219SBD	19	38	79	24	5
HSMP1220SBD	20	40	86	25	5
HSMP1221SBD	21	40	95	26	5
HSMP1222SBD	22	40	96	26	5
HSMP1224SBD	24	42	122	28	5
HSMP1227SBD	27	44	173	31	5
HSMP1230SBD	30	45	193	34	5
HSMP1232SBD	32	45	225	36	5

RATSCHENRINGSCHLÜSSELSATZ MIT SCHWENKBAREM RATSCHENKOPF

Schwenkbarer Ringratschenkopf, fixierbar in 4 Positionen (22,5°-Schritte von 0°-90°)

- Fixierbedienung mit nur einem zentralen Knopf zur leichten Einhandbedienung
- SW10 zur Adapteraufnahme für Bits und 1/4" Sockets
- SW13 zur Adapteraufnahme für 3/8" Sockets
- SW19 zur Adapteraufnahme für 1/2" Sockets
- Alle Adapter mit Drucksystem für Socketentriegelung

RATSCHENKOPF PER KNOPFDRUCK ARRETIERBAR





Artikel Nr. item no.	⬢	mm	g	
RRSS08175BD	SW8, 10, 13, 15, 17		720	1
RRSS08178ADBD	SW8, 10, 13, 15, 17	3 Adapter 1/4" C6,3, 1/4" Vkt, 3/8" Vkt.	750	1
RRSS081912BD	SW8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		1625	1
RRSS081917ADBD	SW8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	4 Adapter 1/4" C6,3, 1/4" Vkt, 3/8" Vkt., 1/2" Vkt.	1655	1

Einzelgrößen:

Artikel Nr. item no.	⬢	mm	g	
RRS127SW8BD	SW8	127	50	5
RRS131SW9BD	SW9	131	60	5
RRS136SW10BD	SW10	136	68	5
RRS141SW11BD	SW11	141	82	5
RRS147SW12BD	SW12	147	94	5
RRS155SW13BD	SW13	127	112	5
RRS162SW14BD	SW14	162	132	5
RRS171SW15BD	SW15	171	144	5
RRS179SW16BD	SW16	179	187	5
RRS190SW17BD	SW17	190	231	5
RRS203SW18BD	SW18	203	234	5
RRS203SW19BD	SW19	203	286	5

STECKSCHLÜSSEL SET MIT HALTEFUNKTION 3 TLG.
NUTSETTER KIT WITH SPRING 3 PCS.

STS123BD **1/4“**





ABGERUNDETE KANTEN ZUR SCHONUNG DER SCHRAUBENOBERFLÄCHE BEI LACKIERTEN SCHRAUBEN



INTEGRIERTE HALTEFUNKTION DURCH KUGELRASTE – SCHONT DIE SCHRAUBENOBERFLÄCHE

3-teiliges Steckschlüssel Set mit Antrieb:

- ¼“ 6-Kant E6,3 und den Schlüsselweiten SW8, SW10 und SW13
- Die Nutsetter werden dank der Ausführung mit Kugel den höchsten Ansprüchen gerecht
- Durch die Kugel kann auch Edelstahl sicher gehalten und so das Verschrauben für den Anwender erleichtert werden
- Die abgerundeten Kanten an der Schlüsselweite erleichtern das Einführen der Schraubenköpfe und schützen lackierte Schrauben davor, die Farbe beim Einstecken zu beschädigen
- Die Kunststoffverpackung bietet einen hochwertigen Schutz vor äußeren Einflüssen und bringt Ordnung in Ihren Werkzeugkoffer
- Die Bestückung ist sehr praxisbezogen ausgewählt



3 TLG. SET IN STABILER DREHVERPACKUNG



12 STÜCK IM THEKEN DISPLAY

WERKKZEUGHALTER MIT KNARRE
RATCHET TAP WRENCHES

Werkzeughalterhalter mit Knarre, Rechts- Linkslauf und Mittelstellung.
Zum Aufnehmen von Gewindebohrern, Reibahlen und Schraubenausdrehern.

KURZE AUSFÜHRUNG



Artikel Nr. item no.	Größe size	Spannbereich capacity	Länge length	■	g
WZHMK3885BD	1	M3 - M8	85,0 mm	2,0 - 5,0 mm	175
WZHMK512110BD	2	M5 - M12	110,0 mm	4,6 - 8,0 mm	305

LANGE AUSFÜHRUNG



Artikel Nr. item no.	Größe size	Spannbereich capacity	Länge length	■	g
WZHMK38250BD	1	M3 - M8	250,0 mm	2,0 - 5,0 mm	175
WZHMK512300BD	2	M5 - M12	300,0 mm	4,6 - 8,0 mm	445


Werkzeughalterspannköpfe zur Verwendung mit einer Knarre.
Anschlüsse 1/4“ und 5/16“ zur Aufnahme im entsprechenden Adapter.

SPANNKÖPFE



Artikel Nr. item no.	Größe size	⬢	Spannbereich capacity	Länge length	■	g
WZHSK3814BD	1	1/4“	M3 - M8	40,0 mm	2,6 - 5,0 mm	47
WZHSK512516BD	2	5/16“	M5 - M12	45,0 mm	4,6 - 8,0 mm	68

SCHRAUBENAUSDREHER
SCREW EXTRACTOR



SCHRAUBENAUSDREHER EINZELN

- Schraubendreher fein gerillt mit Linksgewinde
- Zum Entfernen abgerissener Schrauben oder Rohrenden
- Gefertigt aus hochwertigen Chrom Vanadium Stahl



Artikel Nr. item no.	Größe size	Für Schrauben for screws	Ø Bohrloch Ø drill hole	Bohrtiefe drill depth	Länge length	⬢	g
SA45019BD	1	M4	1,8 - 2,0 mm	7,0 mm	50,0 mm	2,7 mm	4
SA45029BD	2	M6 - M8	3,0 - 3,5 mm	10,0 mm	57,0 mm	3,8 mm	7
SA45039BD	3	M8 - M10	4,0 - 5,0 mm	13,0 mm	64,0 mm	4,9 mm	13
SA45049BD	4	M12 - M14	6,0 - 7,0 mm	16,0 mm	71,0 mm	7,0 mm	26
SA45059BD	5	M14 - M18	8,0 - 9,0 mm	21,0 mm	78,0 mm	9,0 mm	45
SA45069BD	6	M18 - M24	12,0 mm		85,0 mm	12,0 mm	97
SA45079BD	7	M24 - M33	15,0 - 16,0 mm		92,0 mm	14,5 mm	192
SA45089BD	8	M33 - M45	20,0 mm		100,0 mm	18,0 mm	360

SCHRAUBENAUSDREHER SÄTZE

Schraubenausdreher Sätze in repräsentativer Verkaufsverpackung mit den Grössen 1 - 5 (M4 - M18), 1 - 6 (M4 - M24) und 1 - 8 (M4 - M45)




Artikel Nr. item no.	Größe size	Für Schrauben for screws	g
SAS46059BD	1 - 5	M4 - M18	120
SAS46069BD	1 - 6	M4 - M24	220
SAS46089BD	1 - 8	M4 - M45	775

AB 100 SATZ MIT IHREM LOGO!



US-TRAC SCHRAUBENAUSDREHER
US-TRAC SCREW EXTRACTOR

grobe US Version für harte Anwendungsfälle



SCHRAUBENAUSDREHER EINZELN

- **Grobe Rillung für harte Anwendungsfälle**
- **Ideal für den Metallbau**
- **Sehr robuste Haltbarkeit, reduzierte Ausdrehkräfte**



Artikel Nr. item no.	Größe size	Für Schrauben for screws	Ø Bohrloch Ø drill hole	Bohrtiefe drill depth	Länge length min / max	min / max	g
SA45219BD	1	M4	1,8 - 2,0 mm	7,0 mm	49,5 / 50,5 mm	2,6 / 2,7 mm	4
SA45229BD	2	M6 - M8	3,0 - 3,5 mm	10,0 mm	59,5 / 60,5 mm	3,7 / 3,8 mm	7
SA45239BD	3	M8 - M10	4,0 - 5,0 mm	13,0 mm	69,5 / 70,5 mm	4,8 / 4,9 mm	26
SA45249BD	4	M12 - M14	6,0 - 7,0 mm	16,0 mm	75,5 / 76,5 mm	6,9 / 7,0 mm	44
SA45259BD	5	M14 - M18	8,0 - 9,0 mm	21,0 mm	78,5 / 79,5 mm	8,9 / 9,0 mm	87
SA45269BD	6	M18 - M24	12,0 mm		84,5 / 85,5 mm	11,9 / 12,0 mm	100

SCHRAUBENAUSDREHER SÄTZE

- **In repräsentativer Verkaufsverpackung**
- **Gr. 1 - 5 (M4 - M18)**
- **Gr. 1 - 6 (M4 - M24)**



AB 100 SATZ MIT IHREM LOGO!



Artikel Nr. item no.	Größe size	Für Schrauben for screws	g
SAS46259BD	1 - 5	M4 - M18	120
SAS46269BD	1 - 6	M4 - M24	220

MAXTRAC SCHRAUBENAUSDREHER
MAXCTRAC SCREW EXTRACTOR

mit gefräster Nute für mehr Kraft



SCHRAUBENAUSDREHER EINZELN

- **Schraubenausdreher mit gefräster Doppelnut**
- **Reduziert Ausdrehkräfte durch schnelleren Griff**
- **Reduzierte Ausdehnung im Bauteil**
- **Steilerer Konus, dadurch geringere Bohrtiefe**
- **Höhere Leistungsstärke**



Artikel Nr. item no.	Größe size	Für Schrauben for screws	Ø Bohrloch Ø drill hole	Bohrtiefe drill depth	Länge length min / max	min / max	g
SA45119BD	1	M4	1,8 - 2,0 mm	6,0 mm	50,5 / 51,5 mm	2,6 / 2,7 mm	3
SA45129BD	2	M6 - M8	3,0 - 3,5 mm	7,0 mm	55,5 / 56,5 mm	3,7 / 3,8 mm	6
SA45139BD	3	M8 - M10	4,0 - 5,0 mm	9,0 mm	60,5 / 61,5 mm	4,8 / 4,9 mm	13
SA45149BD	4	M12 - M14	6,0 - 7,0 mm	11,0 mm	65,5 / 66,5 mm	6,9 / 7,0 mm	26
SA45159BD	5	M14 - M20	8,0 - 9,0 mm	14,0 mm	69,5 / 70,5 mm	8,9 / 9,0 mm	42
SA45169BD	6	M20 - M24	12,0 mm	19,0 mm	77,5 / 78,5 mm	11,9 / 12,0 mm	95

SCHRAUBENAUSDREHER SÄTZE

- **In repräsentativer Verkaufsverpackung**
- **Gr. 1 - 5 (M4 - M18)**
- **Gr. 1 - 6 (M4 - M24)**



AB 100 SATZ
MIT IHREM LOGO!



Artikel Nr. item no.	Größe size	Für Schrauben for screws	g
SAS46159BD	1 - 5	M4 - M18	120
SAS46169BD	1 - 6	M4 - M24	220

KNARRENSATZ IN ROLLTASCHE 37 PCS.
RATCHET SET 37 PCS. IN ROLLBAG

Bits mit Farbkennzeichnung | **KSRT1437BD**

- 37-teiliger Knarrensatz mit 23 Schrauberbits, 2 Adaptern, 1 Schnellwechselbithalter, 1 Verlängerung, 9 Stecknüsse und 1 Knarre in 1/4“
- Praxisorientierte Bestückung, diese Box beinhaltet keine überflüssigen Bits, die man nie benötigt
- Die lange 1/4“ Knarre erlaubt das Verschrauben mit hohen Drehmomenten
- Die Knarre ist mit allen gängigen Bits und Magnethaltern verwendbar. Die 72 Zahn Mechanik ermöglicht präziseste Schraubarbeiten mit Rechts- und Linkslauf und Mittelposition
- Die praktische Rolltasche erlaubt das Verstauen auf engstem Raum und bietet ausgerollt höchste Übersichtlichkeit



* ab 50 Stück mit Ihrem Logo als Druck zzgl. einmalig 100 EUR

KOMBINATION AUS BOX UND ROLLTASCHE



KNARRENSATZ 38 TLG.
RATCHET SET 38 PCS.

25 Torsions-Bits mit Farbring | **KS1438BD**

- 38-teiliges Knarrenset mit 25 Schrauberbits, 10 Stecknüssen und 2 Adaptern in Profi Qualität
- Praxisorientierte Bestückung, diese Box beinhaltet keine überflüssigen Bits die man nie benötigt
- Pozidriv und PH Bits sind gefräst. Die Torx Bits sind hochwertige Lizenzprodukte
- Die vielseitige Knarre lässt sich durch den schwenkbaren Knarrenkopf und Klappgriff als T-Griff, Schraubendreher oder Knarre nutzen
- Die Knarre ist mit allen gängigen Bits und Magnethaltern verwendbar. Die 72 Zahn Mechanik ermöglicht präziseste Schraubarbeiten mit Rechts- und Linkslauf und Mittelposition
- Der transparente Deckel ermöglicht ständig den Blick auf alle Teile des Satzes



PRAKTISCHER KLAPPGRIFF





AB 25 STÜCK MIT IHREM LOGO ALS LASERUNG AUF DEM GRIFF OHNE MEHRKOSTEN

KNARRENSATZ 16 TLG.
RATCHET SET 16 PCS.

Hochwertige Bitknarre mit 72 Zähnen | **KS1416BD**



- 16-teiliges Knarrenset mit 8 Schrauberbits, 6 Stecknüssen und 1 Adapter in Profi Qualität
- Praxisorientierte Bestückung, diese Box beinhaltet keine überflüssigen Bits die man nie benötigt
- Pozidriv und PH Bits sind geschmiedet. Die Torx Bits sind hochwertige Lizenzprodukte
- Die kompakte Knarre ermöglich Schraubarbeiten auf engstem Raum
- Die Knarre ist mit allen gängigen Bits und Magnethaltern verwendbar. Die 72 Zahn Mechanik ermöglicht präziseste Schraubarbeiten mit Rechts- und Linkslauf und Mittelposition
- Die robuste Blechverpackung schützt die Werkzeuge vor äusseren Einflüssen wie Verschmutzung

HOCHWERTIGE, PULVER-BESCHICHTETE METALLDOSE

* ab 90 Stück mit Ihrem Logo als Prägung zzgl. einmalig 200 EUR oder als Druck zzgl. einmalig 100 EUR





PRAXISORIENTIERTE BESTÜCKUNG

KAPPATOR BITS C6,3 TORSION

Made in EU

in Profi Qualität

- kalt geschmiedet aus 1.2381 Stahl
- kein Gefügeabriss im Stahl
- hohe Passgenauigkeit
- lange Lebensdauer
- dynamisches Schraubverhalten



DIN ISO 1173 gefräst **1/4“** **C6,3**

Artikel Nr. item no.	Größe	mm	Ø (mm)	
61401F25TOR	PH1	25	4,5	10
61402F25TOR	PH2	25	6	10
61403F25TOR	PH3	25	6	10
614P1F25TOR	PZ1	25	4,5	10
614P2F25TOR	PZ2	25	6	10
614P3F25TOR	PZ3	25	6	10
614T10M25TOR	T10	25	3,3	10
614T15M25TOR	T15	25	3,8	10
614T20M25TOR	T20	25	4,4	10
614T25M25TOR	T25	25	5	10
614T27M25TOR	T27	25	5,5	10
614T30M25TOR	T30	25	6	10
614T40M25TOR	T40	25	1/4" es.	10



DIN ISO 1173 gefräst **1/4“** **C6,3**

Artikel Nr. item no.	Größe	mm	Ø (mm)	
61401F25DIATOR	PH1	25	4,5	5
61402F25DIATOR	PH2	25	6	5
61403F25DIATOR	PH3	25	6	5
614P1F25DIATOR	PZ1	25	4,5	5
614P2F25DIATOR	PZ2	25	6	5
614P3F25DIATOR	PZ3	25	6	5
614T10M25DIATOR	T10	25	3,3	5
614T15M25DIATOR	T15	25	3,8	5
614T20M25DIATOR	T20	25	4,4	5
614T25M25DIATOR	T25	25	5	5
614T27M25DIATOR	T27	25	5,5	5
614T30M25DIATOR	T30	25	6	5
614T40M25DIATOR	T40	25	1/4" es.	5

SCHRAUBERKLINGEN
SCREWDRIVER BLADES

Made in EU

DIN ISO 1173 gefräst **1/4“** **E6,3**

- E6,3 Maschinenaufnahme
- gefräste Ausführung
- gefertigt aus europäischem Werkzeugstahl
- sehr hoher Qualitätsstandard
- Erstausrüsterqualität



Artikel Nr. item no.	⊕	L. (mm)	Ø (mm)	
61400E63M50U	0	50	3	10
61401E63M50U	1	50	4,5	10
61402E63M50U	2	50	6	10
61403E63M50U	3	50	8	10
61400E63M70U	0	70	3	5
61401E63M70U	1	70	4,5	5
61402E63M70U	2	70	6	5
61403E63M70U	3	70	8	5
61401E63M89U	1	89	4,5	5
61402E63M89U	2	89	6	5
61403E63M89U	3	89	8	5
61401E63M110U	1	110	4,5	5
61402E63M110U	2	110	6	5
61403E63M110U	3	110	8	5
61401E63M127U	1	127	4,5	5
61402E63M127U	2	127	6	5
61403E63M127U	3	127	8	5
61401E63M152U	1	152	4,5	5
61402E63M152U	2	152	6	5
61403E63M152U	3	152	8	5

DIN ISO 1173 gefräst **1/4“** **E6,3**

- E6,3 Maschinenaufnahme
- gefräste Ausführung
- gefertigt aus europäischem Werkzeugstahl
- sehr hoher Qualitätstandard
- Erstausrüsterqualität



Artikel Nr. item no.	⊕	L. (mm)	Ø (mm)	
614P0E63M50U	0	50	3	10
614P1E63M50U	1	50	4,5	10
614P2E63M50U	2	50	6	10
614P3E63M50U	3	50	8	10
614P0E63M70U	0	70	3	5
614P1E63M70U	1	70	4,5	5
614P2E63M70U	2	70	6	5
614P3E63M70U	3	70	8	5
614P1E63M89U	1	89	4,5	5
614P2E63M89U	2	89	6	5
614P3E63M89U	3	89	8	5
614P1E63M110U	1	110	4,5	5
614P2E63M110U	2	110	6	5
614P3E63M110U	3	110	8	5
614P1E63M127U	1	127	4,5	5
614P2E63M127U	2	127	6	5
614P3E63M127U	3	127	8	5
614P1E63M152U	1	152	4,5	5
614P2E63M152U	2	152	6	5
614P3E63M152U	3	152	8	5

SCHRAUBERKLINGEN
SCREWDRIVER BLADES

Made in EU

- E6,3 Maschinenaufnahme
- gefräste Ausführung
- gefertigt aus europäischem Werkzeugstahl
- sehr hoher Qualitätstandard
- Erstausrüsterqualität



Artikel Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
614T10E63M50U	10	50	3,3	10
614T15E63M50U	15	50	3,8	10
614T20E63M50U	20	50	4,4	10
614T25E63M50U	25	50	5	10
614T27E63M50U	27	50	5,5	10
614T30E63M50U	30	50	6	10
614T40E63M50U	40	50	1/4" es.	10
614T10E63M70U	10	70	3,3	10
614T15E63M70U	15	70	3,8	10
614T20E63M70U	20	70	4,4	10
614T25E63M70U	25	70	5	10
614T27E63M70U	27	70	5,5	10
614T30E63M70U	30	70	6	10
614T40E63M70U	40	70	1/4" es.	10
614T10E63M89U	10	89	3,3	5
614T15E63M89U	15	89	3,8	5
614T20E63M89U	20	89	4,4	5
614T25E63M89U	25	89	5	5
614T27E63M89U	27	89	5,5	5
614T30E63M89U	30	89	6	5
614T40E63M89U	40	89	1/4" es.	5
614T10E63M110U	10	110	3,3	5
614T15E63M110U	15	110	3,8	5
614T20E63M110U	20	110	4,4	5
614T25E63M110U	25	110	5	5
614T27E63M110U	27	110	5,5	5
614T30E63M110U	30	110	6	5
614T40E63M110U	40	110	1/4" es.	5
614T10E63M127U	10	127	3,3	5
614T15E63M127U	15	127	3,8	5
614T20E63M127U	20	127	4,4	5
614T25E63M127U	25	127	5	5
614T27E63M127U	27	127	5,5	5
614T30E63M127U	30	127	6	5
614T40E63M127U	40	127	1/4" es.	5
614T10E63M152U	10	152	3,3	5
614T15E63M152U	15	152	3,8	5
614T20E63M152U	20	152	4,4	5
614T25E63M152U	25	152	5	5
614T27E63M152U	27	152	5,5	5
614T30E63M152U	30	152	6	5
614T40E63M152U	40	152	1/4" es.	5

BITMASTER MODULAR

Das modulare Bitbox-System mit maximaler Variantenvielfalt.



Die neue BITBOX-Generation basiert auf einem durchdachten Baukastensystem. Durch verschiedene Einsätze entstehen drei unterschiedliche Bestückungsvarianten bei identischem Gehäuse.

Durch Klappmechanismus leichte Bitentnahme.

IHR VORTEIL:

Für alle Varianten wird dieselbe Logovorlage verwendet.

- Einheitliches Erscheinungsbild
- Einfachere Freigabeprozesse
- Geringerer Organisationsaufwand
- Wirtschaftliche Individualisierung





EINE BOX. EIN LOGO. DREI ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN.

Ab 500 Boxen mit individueller Bestückung und kostenloser Bedruckung.

BITMASTER MODULAR

BB146BD



6 Stück 50 mm lange E,6-Bits

Artikel Nr. item no.	L x B x H L x W x H	g	
BB146BD	75 x 55 x 20	75	5

BB147BD



6 Torsionsbits + Magnethalter

Artikel Nr. item no.	L x B x H L x W x H	g	
BB147BD	75 x 55 x 20	75	5

BB1412BD



12 Torsionsbits

Artikel Nr. item no.	L x B x H L x W x H	g	
BB1412BD	75 x 55 x 20	75	5

KLAPP BITBOX 31 TLG.
PIVOTABLE BITBOX 31 PCS.

Bits mit Farbkennzeichnung | **9232_TOR_COLOR**



- 30 Schrauberbits C6,3 mit Farbring Markierung in Profi Qualität
- Praxisorientierte Bestückung, diese Box beinhaltet keine überflüssigen Bits die man nie benötigt.
- Pozidriv und PH Bits sind geschmiedet. Die Torx Bits sind hochwertige Lizenzprodukte.
- Leichtgängiger Schnellwechsel Bithalter mit E6,3 Anschluss
- Leichte Entnahme der Bits durch Klappfunktion der Bitbox




* ab 96 Stück mit Ihrem Logo als Druck zzgl. einmalig 50 EUR



16 STÜCK IM DISPLAYKARTON UND SCHON AB 6 KARTONS MIT IHREM LOGO!

BESTÜCKUNG



MULTI CONSTRUCTION SET
UNIVERSAL SET

für Stahl und Beton einsetzbar | **MCS16BD**



Das Construction Set bietet eine Werkzeugauswahl, die für das Arbeiten in verschiedenen Bereichen unverzichtbar ist.
Durch die gezielte Auswahl der Inhalte und die Aufbewahrung in einer robusten und praktischen Nylontasche, ist unser Set der ideale Begleiter, direkt dort wo Sie die Werkzeuge brauchen.

Multi Construction Set

- Durch die „Multi Construction" Bohrer, die sowohl Stahl als auch Beton bohren, ist die Anwendung universell im Baugewerbe einsetzbar

BESTÜCKUNG

25 mm Bits: PZ1 / PZ2 / PZ3


25 mm Bits: 2 x TX 20, 2 x TX 25, TX 30, TX 40

4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm

Bohrfutter 0,5 mm - 6 mm mit E6,3 Anschluss

SCHLANGENBOHRER
AUGER BITS

für Holz, vollverchromt



Artikel Nr. item no.	Ø	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm
SB12320255E11	12	320	255
SB12460400E11	12	460	400
SB14320255E11	14	320	255
SB14460400E11	14	460	400
SB16320255E11	16	320	255
SB16460400E11	16	460	400
SB18320255E11	18	320	255
SB18460400E11	18	460	400
SB20320255E11	20	320	255
SB20460400E11	20	460	400
SB22320255E11	22	320	255
SB22460400E11	22	460	400
SB24460400E11	24	460	400
SB26235160E11	26	235	160
SB26320255E11	26	320	255
SB28320255E11	28	320	255
SB30320255E11	30	320	255
SB32320255E11	32	320	255

Schlangenbohrer:

- Professionelles Bearbeiten von Weich- und Hartholz
- Unterschiedliche Arbeitslängen erhältlich
- Für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter geeignet
- Scharfes Bohrwerkzeug mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren

IN VERSCHIEDENEN ARBEITS-LÄNGEN ERHÄLTLICH!

MAGNETHALTER-DISPLAY 48 TLG.
BITHOLDER DISPLAY 48 PCS.

Made in EU

Hochwertige Bit- und Magnethalter | **MHD48BD**

1/4"



HIGHLIGHT
Bithalter mit
Schnellwechselfunktion



48 STÜCK IM THEKEN DISPLAY




Magnethalter E6,3 x 58 mm



Magnethalter E6,3 x 100 mm



Schnellwechselhalter E6,3 x 58 mm



Magnethalter mit Tiefenanschlag und Ringmagnet



Magnethalter E6,3 x 72



Magnethalter SDS Plus x 78,5



Beschreibung	Artikel Nr. item no.	
Magnethalter E6,3 x 58 mm (12 St. im Display)	YQ00JS1145	10
Magnethalter E6,3 x 100 mm (6 St. im Display)	YQ00ES1147	5
Schnellwechselhalter E6,3 x 58 mm (6 St. im Display)	YQ00ES1164	5
Magnethalter mit Tiefenanschlag und Ringmagnet (6 St. im Display)	YQ00ES1169	5
Magnethalter E6,3 x 72 (6 St. im Display)	YQ00ES1162	5
Magnethalter SDS Plus x 78,5 (6 St. im Display)	YQ00ES1179	5
Magnethalter E6,3 x 180 mm (6 St. im Display)	YQ00ES1149	5

MAGNETHALTER
MAGNETIC BITHOLDER



DIN 7427 Form „B“

Made in Germany



E6,3

Artikel Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
BHM5895E63BD	6,35 (1/4")	58	9,5	10
MBHE635810BD	6,35 (1/4")	58	10	10
MBHE637510BD	6,35 (1/4")	75	10	5
MBHE6310010BD	6,35 (1/4")	100	10	5



DIN 7427 Form „B“



E8

Artikel Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
MBHE8516BD	6,35 (1/4")	75	12	5



DIN 7427 Form „B“

Made in EU



E6,3

Artikel Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
MBHE6315010BD	6,35 (1/4")	150	10	5
MBHE6318010BD	6,35 (1/4")	180	10	5



DIN 7427 Form „B“

Made in EU



E6,3

Artikel Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
MBHE635810RBD	6,35 (1/4")	58	10	10
MBHE637510RBD	6,35 (1/4")	75	10	5
MBHE6310010RBD	6,35 (1/4")	100	10	5
MBHE6315010RBD	6,35 (1/4")	150	10	5
MBHE6318010RBD	6,35 (1/4")	180	10	5

Mit Sprengring, with snap ring

MAGNETHALTER
MAGNETIC BITHOLDER



Schnellwechsel Bithalter –
Quick change bitholder, DIN 7427

Made in Germany

E6,3

Art. Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
SWHE635810BD	6,35 (1/4")	58	14	5
SWHE637510BD	6,35 (1/4")	75	14	5
SWHE6310010BD	6,35 (1/4")	100	14	5



mit einstellbarem Tiefenanschlag –
with adjustable sleeve, DIN 7427

Made in EU

E6,3



Art. Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
MTAE636810RMBD	6,35 (1/4")	68	15	5

78,5 mm - DIN 7427 Form „B“

Made in EU

SDS Plus



Art. Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
MBH785SDSBD	6,35 (1/4")	78,5	11	5



120 mm - DIN 7427 Form „B“

Made in EU

SDS Plus

Art. Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
MBH120SDSBD	6,35 (1/4“)	120	11	5

Schnellwechsel Bithalter –
Quick change bitholder, DIN 7427

Made in EU

SDS Plus



Art. Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
SWH785SDSBD	6,35 (1/4")	78,5	14	5

Winkelgetriebe – Angle driver

E6,3



Art. Nr. item no.		L. (mm)	Ø (mm)	
WSV14BD	6,35 (1/4")	135	25	5

ADAPTER UND STECKSCHLÜSSEL
ADAPTORS AND NUTSETTERS

ADAPTER – ADAPTOR

DIN 7428 Made in EU **C6,3**



Artikel Nr. item no.	■	L. (mm)	Ø (mm)	
ADC631425KBD	1/4"	25	8	5

DIN 7428 Made in EU **E6,3**



Artikel Nr. item no.	■	L. (mm)	Ø (mm)	
ADE631450KBD	1/4"	50	8,5	5
ADE6314100KBD	1/4"	100	8,5	5
ADE633850KBD	3/8"	50	12,7	5
ADE6338100KBD	3/8"	100	12,7	5


ADAPTER – ADAPTOR

E6,3



Artikel Nr. item no.	⬢	Adapter auf	9	Ø	
IAE63B12BD		1/2"			1

MAGNETSTECKSCHLÜSSEL – MAGNETIC NUTSETTER



DIN 7424 **E6,3**

Artikel Nr. item no.	⬢	L. (mm)	
MSS865E53	8	65	5
MSS1065E53	10	65	5
MSS1265E53	12	65	5
MSS1365E53	13	65	5
MSS1765E53	17	65	5

Artikel Nr. item no.	⬢	L. (mm)	
MSS650E63	6	50	5
MSS750E63	7	50	5
MSS850E63	8	50	5
MSS1050E63	10	50	5
MSS1250E63	12	50	5
MSS1350E63	13	50	5
MSS1750E63	17	50	5

SCHRAUBENDREHERSATZ 11 TLG.
SCREWDRIVER SET 11 PCS.

SDS1411BD
10 Stück Schrauberklingen 100 mm, E6,3
1 Handgriff mit Schnellwechselbithalter


1/4“







BESTÜCKUNG



Schrauberklingen:
- 100 mm lang
- Farbkennzeichnung
- vernickelt
- hohe Passgenauigkeit

SCHRAUBENDREHERSÄTZE 6 TLG.
SCREWRIVER SETS 6 PCS.

Qualitätsschraubendreher



AB 100 SATZ MIT IHREM LOGO!



Ihr Logo in der Größe 30 x 10 mm
Bei Bedruckung beider Artikel keine Druckkosten

* ab 90 Stück mit Ihrem Logo zzgl. einmalig 100 EUR



Art.-Nr.: 88101

6 Schraubendreher
⊖ 75x3 mm ⊖ 125x7 mm
⊖ 75x4 mm ⊕ 80 mm, PZ1
⊖ 100x5 mm ⊕ 100 mm, PZ2



Art.-Nr.: A 67689

6 Schraubendreher
⊛ 10 ⊛ 25
⊛ 15 ⊛ 30
⊛ 20 ⊛ 40




Art.-Nr.: 88103

5 VDE Schraubendreher
1 SPANNUNGSPRÜFER 220 V
⊖ 75x2,5 mm ⊕ 80x5 mm, PH1
⊖ 100x4 mm ⊕ 100x6 mm, PZ1
⊖ 125x5,5 mm Spannungsprüfer

AKKU HANDSCHRAUBER
CORDLESS SCREWDRIVER

ED146BD

1/4“



- Für ermüdungsloses Schrauben bei Montagearbeiten zum Vordrehen von Schrauben
- 2 Nm Drehmoment elektrisch und 10 Nm manuell
- Anti Rutsch Griff
- Getriebe aus Metall. 3,6 Volt, 900 mAh.
- Durch E6,3 Aufnahme ist die Verwendung aller handelsüblichen Klingen möglich
- Helle Arbeitsleuchte
- Einfache Aufladung durch Micro USB Anschluss mit Ladeanzeige 40 Minuten Arbeitszeit, 1 Stunde Ladedauer



BESTÜCKUNG



Schrauberklingen:

- E6,3
- 100 mm lang
- glanzverzinkt

KNARRSCHRAUBER MIT TELESKOPFUNKTION
ADJUSTABLE RATCHET SCREWDRIVER

mit 12 Schrauberbits
C6,3 | **TS1412BD**

- Knarrschrauber mit stufenloser Teleskopfunktion von 120 mm
- Knarre mit Links- Rechts- und Mittelposition
- Magazin mit 12 Bits in Industriequalität
- Griff mit Sichtfenster





BESTÜCKUNG



Schrauberklingen:
- C6,3
- 25 mm lang



NOTIZEN

BESTELLFORMULAR
ORDER FORM

Bitte per Mail an: orders@bdw-ag.ch

Unsere Website:
www.bdw-ag.ch

KUNDENDATEN

Firma	
Name	
Vorname	
Straße/Nr.	
PLZ/Ort	
Telefon	
Mobil	
Fax	
E-Mail	

BESTELLDATEN

Bestellmenge Stk.	Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Preis

Alle Abbildungen können vom Original abweichen.